



TODO LO QUE DEBES SABER SOBRE COMPUESTO MULTIUSO PARA JUNTAS REDIMIX®

Es ideal para proporcionar acabados lisos, uniformes, limpios y rápidos tanto en muros, como en plafón corrido hechos con **USG TABLAROCA***. Es perfecto para realizar reparaciones menores en muros hechos con materiales tradicionales.

Sus principales beneficios son:

- Está listo para usarse
- Es fácil de aplicar y de lijar
- Es excelente resanador
- Tiene excelente rendimiento





VENTAJAS



- Excelente adherencia: Está fabricado para garantizar una inigualable adherencia a los diferentes tableros de yeso USG TABLAROCA®, brindándole una alta resistencia al agrietamiento.
- Menor desperdicio: Dada su excelente consistencia, la caída y derrames desde la charola se reducirán notablemente.



 Bajo encogimiento: Obten un trabajo de alta calidad, con acabados más finos y sin la necesidad de mano de obra adicional.



• **Mejor desempeño en el acabado:** Proporciona un nivel de acabado terso y liso para las juntas y decora como más te gustecon papel tapiz, pintura, etc.



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Tipo: Compuesto para juntas premezclado.

Uso: Se puede aplicar con herramientas manuales o mecánicas.

Rendimiento: Cubre aproximadamente 0.9 kg/m² de tableros de yeso.

Cumplimiento de estándares: Cumple con el estándar ASTM C475.

Almacenamiento: Almacene entre 13-35 °C (55-95 °F) en un lugar seco.

Vida útil: Hasta 9 meses a partir de la fecha de fabricación en condiciones de almacenamiento adecuadas.

6 presentaciones: Bolsa resellable de 1.6 kg; cajas de 12 kg, 21.8 kg y 25 kg; cubetas de 6 kg y 28 kg

Limpieza: Lave las herramientas con agua tibia y jabón, séquelas para evitar la oxidación.

Bajo contenido de VOC: 2 g/L





CONSIGUE UNA CORRECTA APLICACIÓN DEL COMPUESTO MULTIUSO PARA JUNTAS REDIMIX[®] EN LOS TABLEROS DE YESO MARCA USG TABLAROCA[®].

1. Aplica una primera capa del Compuesto Multiuso para Juntas REDIMIX® en todas las uniones, utilizando una espátula de acero inoxidable de 6".



2. Coloca inmediatamente sobre el compuesto, la cinta de refuerzo USG PERFACINTA Marca TABLAROCA®; retira el exceso y asegúrate de que no queden burbujas debajo de la misma y deja secar.



3. Cubre la cabeza de los tornillos con el Compuesto Multiuso para Juntas REDIMIX® en forma de cruz, retira el exceso y deja secar.



4. Una vez secas las juntas y las cabezas de los tornillos, aplica otra capa del Compuesto Multiuso para Juntas REDIMIX® hasta desvanecerlas con la ayuda de la espátula de 8" y deja secar.



▶ 5. Una vez hechos estos pasos, puedes aplicar el acabado que deseas en tu nuevo muro como: pintura, pastas y papel tapiz.

