FICHE SIGNALÉTIQUE

1. Identification

Identificateur de produit **SYNKO®** Joint Tape

Autres moyens d'identification

Numéro de la FDS 61000054002

Autre produit SHEETROCK® Heavy Joint Tape **Synonymes** Ruban à paroi sèche, ruban de cellulose

Pour l'intérieur. Usage recommandé

Restrictions d'utilisation Utiliser conformément aux recommandations du fabricant.

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur

Nom de la société United States Gypsum Company

Adresse 550 West Adams Street

Chicago, Illinois 60661-3637

1-800-874-4968 Téléphone Site Web www.usg.com 1-800-507-8899 Numéro de téléphone

d'urgence

2. Identification des dangers

Non classé. **Dangers physiques** Non classé. Dangers pour la santé

Définition des dangers selon

I'OSHA

Non classé.

Éléments d'étiquetage

Aucune. Symbole de danger Aucune. Mention d'avertissement Mention de danger Aucune.

Conseil de prudence

Prévention Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.

Intervention Consulter un médecin en cas de malaise. Conserver comme indiqué dans la section 7. Stockage

Éliminer conformément aux règlements locaux, provinciaux et fédéraux. Élimination

Danger(s) non classé(s)

ailleurs (DNCA)

Aucuns connus.

Renseignements

Aucune.

supplémentaires

3. Composition/information sur les ingrédients

Mélanges

Dénomination chimique	Nom commun et synonymes	Numéro d'enregistrement CAS	%
Cellulose		9004-34-6	90 - 100
Carbonate de calcium, Synthétique		471-34-1	1-5

Remarques sur la composition Toutes les concentrations sont exprimées en pourcentage massique sauf si le composant est un gaz.

SYNKO® Joint Tape SDS US

4. Premiers soins

Inhalation En raison de la nature physique de ce produit, l'inhalation est peu probable. Il n'existe aucun effet

connu sur la santé à la suite d'une inhalation.

Contact avec la peau Un contact direct, prolongé ou répété avec la peau peut causer une irritation. Un contact le long

d'une feuille de papier peut se traduire par une coupure par papier de la peau. Les coupures ou abrasions doivent être traitées sans attendre par un nettoyage minutieux de la zone affectée.

Contact avec les yeux Un contact direct peut causer une irritation des yeux. Rincer immédiatement l'oeil (les yeux) à

grande eau. Si des brûlures, des rougeurs, une démangeaison, une douleur ou autres symptômes

persistent ou apparaissent, consulter un médecin.

Ingestion En raison de la nature physique de ce produit, l'ingestion est peu probable. Il n'existe aucun effet

connu sur la santé à la suite d'une ingestion.

Symptômes et effets les plus importants, qu'ils soient aigus ou retardés Irritation mécanique de la peau, des yeux et de l'appareil respiratoire.

Mention de la nécessité d'une prise en charge médicale immédiate ou d'un traitement spécial, si nécessaire Donner des soins généraux et traiter en fonction des symptômes.

Informations générales S'assurer que le personnel médical est conscient des substances en cause.

5. Mesures à prendre en cas d'incendie

Agents extincteurs appropriés Choisir le moyen d'extinction de l'incendie en tenant compte d'autres produits chimiques

éventuels.

Agents extincteurs inappropriés

Sans objet.

Dangers spécifiques du produit dangereux

Pas de risque d'incendie.

Équipements de protection spéciaux et précautions spéciales pour les pompiers

Pour la lutte contre l'incendie, choisir l'appareil respiratoire conformément aux règles de comportement générales pendant un incendie de l'entreprise. Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Équipement/directives de lutte contre les incendies

Employer des méthodes normales de lutte contre l'incendie et tenir compte des dangers associés

aux autres substances présentes.

Méthodes particulières

d'intervention

Refroidir au jet d'eau les matériels et substances exposés à la chaleur et les mettre en lieu sûr si

cela n'entraîne aucun risque.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence Voir la section 8 de la fiche signalétique pour des renseignements sur l'équipement de protection

individuelle.

Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage

Aucun procédé spécifique de nettoyage. Pour se renseigner sur l'élimination, voir la rubrique 13.

7. Manutention et stockage

Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention Éviter le contact avec la peau et les yeux. Porter un équipement de protection individuelle approprié. Se laver les mains après l'usage. Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.

Conditions de sûreté en matière de stockage, y compris les incompatibilités Conserver à l'écart de matières incompatibles. Protéger le produit de tout dommage matériel.

8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle

Limites d'expositionIl n'y a pas de limites d'exposition pour ce ou ces ingrédients.

professionnelle

Valeurs biologiques limites Aucune limite d'exposition biologique observée pour les ingrédients.

Contrôles d'ingénierie Une aération n'est normalement pas nécessaire.

appropriés

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

Protection du visage/des Porter des lunettes de sécurité approuvées.

yeux

SYNKO® Joint Tape SDS US

916743 Version n°: 02 Date de révision: 22-Mars-2016 Date de publication: 12-Février-2014

Protection de la peau

Protection des mains Il est de bonne pratique industrielle de minimiserle contact avec la peau. Porter des gants de

protection appropriés en cas de contact prolongé ou répété avec la peau.

Protection de la peau

Autre Le port de vêtements de travail normaux (chemise à manches longues et pantalons longs) est

recommandé.

Protection respiratoire

Non nécessaire dans des conditions normales.

Dangers thermiques

Aucune.

Considérations d'hygiène

générale

Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, telles que se laver après avoir manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Nettoyer régulièrement la tenue

de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants. Suivre toutes les

exigences de surveillance médicale.

9. Propriétés physiques et chimiques

Apparence

État physique Solide.

Ruban de papier. **Forme**

Couleur Blanc.

Odeur Odeur faible à nulle.

Seuil olfactif Sans objet. Sans objet. На

Point de fusion et point de

congélation

232.78 °C (451 °F)

Point initial d'ébullition et

domaine d'ébullition Sans objet.

Point d'éclair Sans objet. Sans objet. Taux d'évaporation Sans objet. Inflammabilité (solides et gaz)

Limites supérieures et inférieures d'inflammabilité ou d'explosibilité

Limites d'inflammabilité -

inférieure (%)

Sans objet.

Limites d'inflammabilité -

supérieure (%)

Sans objet.

Limite d'explosibilité -

inférieure (%)

Sans objet.

Limite d'explosibilité -

supérieure (%)

Sans objet.

Sans objet. Tension de vapeur Sans objet. Densité de vapeur 1.2 (H2O = 1)Densité relative

Solubilité

Solubilité (eau) Insoluble dans l'eau.

Coefficient de partage

n-octanol/eau

Sans objet.

Température

d'auto-inflammation

Sans objet.

Température de décomposition Sans objet. Viscosité Sans objet.

Autres informations

Masse volumique apparente

75 livres/pied3

COV (% en poids) 0 %

SYNKO® Joint Tape SDS US

916743 Version n°: 02 Date de révision: 22-Mars-2016 Date de publication: 12-Février-2014

10. Stabilité et réactivité

Réactivité Non disponible.

Stabilité chimique La substance est stable dans des conditions normales. Risque de réactions Une polymérisation dangereuse ne se produit pas.

dangereuses

Conditions à éviter

Contact avec des matériaux incompatibles.

Matériaux incompatibles Les agents oxydants forts.

Produits de décomposition

dangereux

Aucun produit dangereux de décomposition n'est connu.

11. Données toxicologiques

Renseignements sur les voies d'exposition probables

Inhalation Peu probable du fait de la forme du produit.

Un contact direct, prolongé ou répété avec la peau peut causer une irritation. Contact avec la peau

Contact avec les yeux Un contact direct peut causer une irritation mécanique des yeux.

Ingestion Dans des conditions normales d'emploi prévu, cette substance ne présente pas de danger pour la

Peut causer une irritation mécanique de la peau et des yeux.

santé.

Les symptômes correspondant

aux caractéristiques physiques, chimiques et

toxicologiques

Renseignements sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë Aucuns connus.

Corrosion cutanée/irritation

cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut entraîner une irritation temporaire.

Lésions oculaires Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

graves/irritation oculaire

Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Sensibilisation respiratoire Données non disponibles.

Sensibilisation cutanée Non un sensibilisateur de la peau. Mutagénicité sur les cellules Aucune propriété mutagène attendue.

Monographies du CIRC. Évaluation globale de la cancérogénicité

germinales

Cancérogénicité Ne devrait pas causer le cancer.

Non inscrit.

Rapport NTP sur les produits cancérogènes

Non inscrit.

Substances spécialement réglementées par l'OSHA (29 CFR 1910.1001-1050)

Non réglementé.

Toxicité pour la reproduction Ne devrait pas présenter un risque pour la reproduction.

Toxicité pour certains organes cibles - exposition unique

Aucune donnée disponible, mais aucun prévu.

Toxicité pour certains organes cibles - expositions répétées

Aucune donnée disponible, mais aucun prévu.

Danger par aspiration En raison de sa forme physique, le produit ne pose pas de danger à l'aspiration.

Autres informations On a noté aucun autre effet spécifique aigu ou chronique sur la santé.

12. Données écologiques

Écotoxicité Les composants du produit ne sont pas classés comme dangereux pour l'environnement.

Toutefois, ceci n'exclut pas la possibilité que des rejets importants ou fréquents puissent avoir un

effet nocif ou nuisible sur l'environnement.

SDS US SYNKO® Joint Tape

Date de publication: 12-Février-2014

Composants Espèces Résultats d'épreuves

Carbonate de calcium, Synthétique (CAS 471-34-1)

Aquatique

Aiguë

Poisson CL50 Gambusia (Gambusia affinis) > 56000 mg/l

Persistance et dégradation Données non disponibles.

Potentiel de bioaccumulation Aucune bioaccumulation n'est attendue.

Mobilité dans le sol Le produit n'est pas mobile dans le sol.

Autres effets nocifs Aucune prévue.

13. Données sur l'élimination

Instructions pour l'élimination Éliminer conformément aux règlements applicables fédéraux, municipaux et de l'état. Recycler de

manière responsable.

Règlements locaux Éliminer le produit conformément avec la réglementation locale en vigueur.

d'élimination

Code des déchets dangereux Non réglementé.

Déchets des résidus / produits Éliminer le produit conformément avec la réglementation locale en vigueur.

non utilisés

Emballages contaminés Éliminer le produit conformément avec la réglementation locale en vigueur.

14. Informations relatives au transport

DOT

N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.

IATA

N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.

IMDG

N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.

Transport en vrac selon Sans objet. Ce produit est un solide, par conséquent son transport en vrac est régi par le code

I'Annexe II de MARPOL 73/78 et IMSBC.

le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation

Réglementations Fédérales Ce produit n'est pas dangereux selon la définition de l'OSHA 29CFR 1910.1200.

des Etats-Unis

TSCA Section 12(b) Export Notification (40 CFR 707, Subpt. D) (Préavis d'exportation)

Non réglementé.

Substances spécialement réglementées par l'OSHA (29 CFR 1910.1001-1050)

Non réalementé.

CERCLA Hazardous Substance List (40 CFR 302.4) (Liste des substances dangereuses):

Non inscrit.

Superfund Amendments and Reauthorization Act de 1986 (SARA)

Catégories de danger Danger immédiat - Non

Risque différé - Non Danger d'incendie - Non Danger lié à la pression - Non Danger de réactivité - Non

SARA 302 Substance très dangereuse

Non inscrit.

SARA 311/312 Produit Non

chimique dangereux

SARA 313 (déclaration au TRI)

Non réglementé.

Autres règlements fédéraux

Loi sur la qualité de l'air (CAA), section 112, Liste des polluants atmosphériques dangereux (HAP)

Non réglementé.

SYNKO® Joint Tape SDS US

Clean Air Act (CAA) Section 112(r) Accidental Release Prevention (40 CFR 68.130) (Loi sur l'assainissement de l'air, Prévention des rejets accidentels)

Non réglementé.

Safe Drinking Water Act (SDWA - Ioi sur l'eau

Non réglementé.

potable sûre)

États-Unis - Réglementation

des états

Ce produit ne contient pas de produit chimique reconnu par l'État de la Californie pouvant causer

le cancer, des défauts génétiques ou autre défaut de reproduction.

États-Unis - RTK (droit de savoir) au Massachusetts - liste des substances

Carbonate de calcium, Synthétique (CAS 471-34-1)

Cellulose (CAS 9004-34-6)

États-Unis - Loi sur le droit de savoir des travailleurs et de la communauté du New Jersey (New Jersey Worker and Community Right-to-Know Act)

Carbonate de calcium, Synthétique (CAS 471-34-1)

Cellulose (CAS 9004-34-6)

États-Unis. Loi sur le droit de savoir des travailleurs et de la communauté de la Pennsylvanie

Carbonate de calcium, Synthétique (CAS 471-34-1)

Cellulose (CAS 9004-34-6)

États-Unis - RTK (droit de savoir) au Rhodes Island

Non réglementé.

États-Unis - Proposition 65 de la Californie

Non inscrit.

Inventaires Internationaux

Pays ou région Nom de l'inventaire En stock (Oui/Non)*

États-Unis et Porto Rico Inventaire du TSCA (Toxic Substances Controls Act - Loi

Oui

réglementant les substances toxiques)

*Un « Oui » indique que ce produit est conforme aux exigences de l'inventaire administré par le(s) pays ayant compétence. Un « Non » indique qu'un ou plusieurs composant(s) du produit n'est/ne sont pas inscrit(s) ou exempt(s) d'une inscription sur l'inventaire administré par le(s) pays ayant compétence.

16. Autres renseignements, y compris la date de la préparation ou de la dernière révision

Date de publication12-Février-2014Date de la révision22-Mars-2016

Version n° 02

Autres informations Comme il est vendu et dans les conditions normales d'utilisation prévue, ce produit ne présente

pas un risque par inhalation, ingestion ou contact cutané. Toutefois, les procédés individuels des clients (comme le ponçage, la projection abrasive, etc.) peuvent former de la poussière ou des

particules qui peuvent présenter une variété de risques pour la santé.

Classements NFPA

Santé: 0

Inflammabilité: 0 Danger physique: 0

Échelle de danger : 0 = Minimal 1 = Léger 2 = Modéré 3 = Sérieux 4 = Grave

Classements NFPA



Liste des abréviations NFPA : National Fire Protection Association.

Références HSDB® - Banque de données sur des substances dangereuses

Avis de non-responsabilité Ces informations sont fournies sans garantie et sont censées être exactes. Les informations

doivent fournir la base d'une détermination indépendante des méthodes pour assurer la sécurité

des travailleurs et l'environnement.

SYNKO® Joint Tape SDS US